

TSH

SUPER
SOCO

BŪK SMAGUS
BŪK MODERNUS



DINAMIŠKAS LED PRIEKINIS ŽIBINTAS

Apšvietimo diapazonas

15m

Tolimųjų šviesų
ryškumas

4000cd

Artimųjų šviesų
ryškumas

20000cd



Ilgosios šviesos



Dienos šviesos



Trumposios šviesos

GALINGAS BOSCH 17 COLIŲ VARIKLIS

17 colių rate įmontuotas galingas variklis, sukurtas bendradarbiaujant su BOSCH. Didelė galia, staigi trauka. C35 magneto savybės pasireiškia statmena galios kreive, kurią palydi galingas sukimo momentas, jis pasižymi efektyviu energijos vartojimu.

140N.m

Variklio
sukimo
momentas

3000w

Didžiausia
galia

89%

Energijos
sunaudojimo
efektyvumas

580rpm

Apsukos
per minutę



INTEGRUOTAS LENKTOS FORMOS LED GALINIS ŽIBINTAS

Žibinto apšvietimo kampas - daugiau nei 270°.
Važiuoti naktį daug saugiau.



FOC VEKTORINIS VALDIKLIS V 3.0

Didžiausią galią padidina 16%.
Daro įtaką geresnėms
dinaminėms savybėms.
Švelnesnis ir greitesnis įsibėgėjimas.



PRIEKINĖ PAKABA

Lenktyninio motociklo tipo 35 mm apversti hidrauliniai amortizatoriai. Atsparesni apkrovoms. Geriau prisitaikantys prie kelio paviršiaus ir užtikrinantis geresnį valdymą.



REGULIUOJAMA IŠCENTRUOTA GALINĖ PAKABA

Lyginant su tradicine bilateraline pakaba, reguliojamas lenktyninio motociklo tipo centrinis amortizatorius išlaiko svorio centrą motociklo centre. Posūkiuose motociklas geriau valdomas ir labiau subalansuotas. Pagerina sportinio vairavimo patirtį.



ATSKIRAS LENKTYNINIO TIPO MOTOCIKLO RĖMAS

Galingame motocikle sumontuotas atskiras, žemas, anglies pluošto rėmas. Lengvesnis, stipresnis, patvaresnis.




150 KM NUVAŽIUOJAMAS NUOTOLIS

UN38.3 sertifikatas. Naudojama 18650 didelės talpos celių baterija.

150km nuvažiuojamas atstumas išbandytas naudojant dvi baterijas, 75 kg vairuotojui važiuojant vidutiniu 45 km/val greičiu miesto gatvėmis.

Talpa	Svoris	Tarnavimo trukmė
60v30Ah	10kg	3 metai+
Krovimo ciklai	Krovimo trukmė	Celės baterijoje
800 kartų+	~8h	18650



BMOS V3.3 CENTRINĖ KONTROLINĖ SISTEMA

Super Soco sukurta BMOS V3.3 sistema yra tobula kombinacija kartu su Super Soco programėle, sujungianti Tave, Tavo transporto priemonę ir debesį. Intelektuali ir praktiška.

* Supersoco mobiliosios programėlės prieinamumas priklauso nuo valstybės.



Motociklo patikrinimas



Buvimo vieta



Apsauga nuo vagystės



Įrašai



Įspėjimai




Navigacija

PADENGIMO PROCESAS

Dvigubas padengimo procesas, stipriai pagerina sukibimą.
Išlaiko ABS žvilgesį, sodrią ir ryškią spalvą.



TSx Techninės specifikacijos:

Modelis	TSX	Sukimo momentas	140 N·m
Spalva		Užvažiavimo kampas	14°
Ilgis*plotis*aukštis	1895*703*1066mm	Tuščia masė	72 kg
Atstumas su viena baterija	75 Km	Prietaisų skydelis	LCD Skydelis
Įtampa	60V	30 minučių galia	1900W 330 min-1
Baterijos talpa	30Ah	Variklio maksimali galia	3000 W
Variklis	BOSCH	Beraktis užvedimas	Galimas

* Duomenys gauti atliekant tyrimus laboratorijoje sudarant idealias sąlygas, todėl pateikti duomenys yra orientaciniai.



www.supersoco.lt
www.vmosoco.lt

info@vmotosoco.lt

4 Patvirinimo sertifikatai
 EEC, CCIC, CMA, CNAS